



Echo-endoscopie

EUS

U krijgt een echo-endoscopie. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek gaat. Leest u deze informatie goed door en bewaar deze, zodat u het nog eens kunt lezen.
Afspraak/plaats

Afspraak/plaats

Op de dag van het onderzoek komt u naar het **Longbehandelcentrum, afdeling endoscopie (D2)** in het Spaarne Gasthuis **Hoofddorp**

Dag _____

Datum _____

Tijd _____

Waarom dit onderzoek

Als de lymfeklieren in het mediastinum (de ruimte achter het borstbeen, tussen de longen) vergroot zijn is verder onderzoek nodig. In de lymfeklieren kunnen bijvoorbeeld goedaardige of kwaadaardige cellen zitten. De lymfeklieren worden bereikt en aangeprikt met een dunne flexibele endoscoop met daarop een echo-kopje.

De endoscoop (de Endoscopic Ultra Sound (EUS)) wordt via de slokdarm ingebracht, zodat de arts de klieren die in de omgeving van de slokdarm zitten in beeld kan brengen.

Tijdens het onderzoek wordt er via de endoscoop een naald ingebracht om materiaal af te nemen voor onderzoek. De patholoog-anatoom onderzoekt dit materiaal. Hij kijkt wat voor cellen in de lymfeklier zitten. Met deze informatie kunnen mogelijke behandelingen besproken worden.

Welke voorbereiding is nodig

- Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niet meer mag eten en drinken. Gebruikt u medicijnen? Dan mag u deze wel innemen met een slokje water. Gebruikt u puffers? Dan kan u deze ook gewoon inhaleren.
- Sommige medicijnen moeten voor het onderzoek gestopt worden. Overleg altijd met de longarts als u onderstaande medicijnen gebruikt. Deze medicijnen stopt u in overleg met de longarts 5 dagen voor het onderzoek:
 - pijnstillers zoals ibuprofen, naproxen
 - bloedverdunners

Hoe gaat het onderzoek

Op de voorbereidingskamer krijgt u een infuus in een bloedvat van uw rechter hand of arm. Daarna komt de assistente van de longarts u ophalen, u wordt met bed naar de onderzoekskamer gereden.

Heeft u een gebitsprothese? Dan moet deze uit voor het onderzoek om beschadiging van de prothese te voorkomen.

Uw keel wordt verdoofd met een spray. Dit geeft een vieze smaak, uw keel en mond voelen dik aan. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon blijven ademen.

U krijgt een bijtring tussen de kaken om de scoop en uw tanden te beschermen.

U ligt voor het onderzoek op uw linkerzij.

U krijgt een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten. Ook krijgt u een bloeddrukband om.

Via het infuus krijgt u een medicijn waarvan u slaap krijgt en ontspannen wordt (roesje).

De dokter gaat nu met de EUS via de mond naar de slokdarm en zoekt de lymfklieren op.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de uitslaapkamer. Daar moet u nog twee uur blijven om goed uit te slapen en de keelverdoving volledig te laten uitwerken.

Door het slaapmiddel kunt u tijdelijk vergeetachtig en suf zijn. Omdat het slaapmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, mag u tot 24 uur na het onderzoek geen auto of ander vervoermiddel besturen. Zorg er daarom voor dat u gebracht en gehaald kan worden. Ook mag u geen machines bedienen. Wij raden u aan om in deze 24 uur geen belangrijke beslissingen te nemen. U mag geen genotsmiddelen gebruiken.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis

Krijgt u in de eerste week na het onderzoek last van:

- hevige pijn
- koorts (boven de 38,5°C) en/of koude rillingen
- kortademigheid
- opgeven van bloed of hoesten al dan niet in combinatie met het opgeven van slijm

Neem dan direct contact op met de polikliniek longgeneeskunde (023) 224 0140.

De uitslag

U hoort van de arts na het onderzoek of het onderzoek gelukt is. De definitieve uitslag krijgt u bij het volgende bezoek op de polikliniek.

Vragen

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

- Heeft u vragen over het onderzoek?
Belt u dan de afdeling longfunctie Hoofddorp (023) 224 5910
- Wilt u de afspraak verzetten of afzeggen?
Belt u dan de polikliniek longgeneeskunde (023) 224 0140
- Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan kunt u aan de verpleegkundige op de afdeling uw vragen stellen.
- Heeft u vragen tijdens het onderzoek, dan beantwoordt de medewerker van de afdeling longfunctie deze graag.

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

- Heeft u vragen over het onderzoek?
Belt u dan de afdeling longfunctie Hoofddorp (023) 224 5910
- Wilt u de afspraak verzetten of afzeggen?
Belt u dan de polikliniek longgeneeskunde (023) 224 0140
- Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan kunt u aan de verpleegkundige op de afdeling uw vragen stellen.
- Heeft u vragen tijdens het onderzoek, dan beantwoordt de medewerker van de afdeling longfunctie die graag.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl