



Thoracoscopie

Het kijken in de borstholte

Met uw longarts heeft u afgesproken dat u een thoracoscopie krijgt. Met dit onderzoek wordt er in uw borstholte naar de longen en de longvliezen gekeken. Ook kunnen er stukjes longvliesweefsel worden weggenomen voor verder onderzoek. In deze folder leest u waar, waarom en hoe dit onderzoek gaat en hoe u zich moet voorbereiden.

Afspraak/plaats

Dag _____

Datum _____

Tijd _____

Plaats verpleegafdeling longgeneeskunde

U wordt een dag voor de thoracoscopie of op de dag van de thoracoscopie opgenomen op de verpleegafdeling longgeneeskunde.

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u een overzicht met nummers van alle afdelingen en poliklinieken. De thoracoscopie vindt plaats in het longbehandelcentrum.

Vorbereiding

Medicijnen

Gebruikt u antistollingsmiddelen (bijvoorbeeld acenocoumarol, acetylsalicylzuur, fenprocoumon of sintrommitis), meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of bel met de polikliniek longgeneeskunde (023) 224 0140. Deze bloedverdunnende middelen moeten gestopt worden voor het onderzoek. Van uw longarts hoort u wanneer dat moet.

Overgevoelig

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, jodium en/of pleisters? Meldt dit dan bij het maken van de afspraak of bel met de polikliniek longgeneeskunde (023) 224 0140.

Zwanger

Bent u zwanger? Wilt u dit dan melden bij het maken van de afspraak.

Eten en drinken

Voor dit onderzoek mag u een licht ontbijt nemen. Thee met een beschuitje.

De thoracoscopie

U krijgt voor het onderzoek een ok-hemd (jasje met de sluiting van achteren) aan. En een infuus (naald) in de arm om als dat nodig is medicijnen door te kunnen geven.

U moet op uw zij op een onderzoektafel gaan liggen. U krijgt een bloeddrukband om en een klip (knijper) aan de vinger waarmee wij uw hartslag en zuurstof in het bloed kunnen meten.

De dokter gaat eerst de plek bepalen waar de thoracoscoop naar binnen kan. Deze plek wordt dan verdoofd. Dit kan een branderig gevoel geven.

U krijgt voor een groot deel steriele groene doeken over u heen. Dit is om alles zo hygiënisch mogelijk te doen. Uw gezicht blijft wel vrij. De dokter trekt een steriele jas aan, handschoenen en zet een steriel mutsje op.


Wanneer de verdoving goed is ingewerkt maakt de arts een klein sneetje in de borst(-holte). Hierna brengt hij de scoop door dat sneetje naar binnen.

De longen en longvliezen worden bekeken en eventueel worden er stukjes weefsel weggenomen. Dit kan een pijnlijk gevoel geven. Is de pijn te hevig? Dan kan de dokter u pijnstillers geven. Het weefsel zal voor weefselonderzoek en/of kweek naar het laboratorium worden gebracht.

Na het onderzoek wordt er een drain (slang) in de borstholte achtergelaten. Hierop wordt een speciaal zuigsysteem aangesloten dat met behulp van vacuüm de long weer laat ontplooiën. Uw long is namelijk ingeklapt door het aanprikken met de scoop.

De drain wordt met een hechting aan de huid vastgezet. Alles wordt goed verbonden, zodat de drain er niet vanzelf uit kan glijden.

In enkele gevallen zal de longarts uw longen "plakken". Het plakken gebeurt door speciaal talkpoeder tussen de long en het borstvlies in te blazen. Dit kan gevoelig zijn. De longarts zal dit met u bespreken.



Ingeklapte long met drain

Na het onderzoek

U mag na het onderzoek gewoon alles eten en drinken.

Verpleegafdeling

Na het onderzoek en het plaatsen van de drain gaat u terug naar de verpleegafdeling. Hier blijft u twee tot tien dagen. Het kan namelijk twee tot tien dagen duren voordat alle lucht of vocht weggezogen is. Daarom is het nodig dat u deze periode in het ziekenhuis blijft.

Uw longen, de drain en de afzuigpot worden regelmatig door de afdelingsarts en de verpleegkundige gecontroleerd.

Pijn

U kunt na de behandeling pijn in de schouder krijgen. Ook kunt u last hebben van hoestprikkelers. Hier kunt u medicijnen voor krijgen. Als de pijn of de hoest erger wordt moet u de verpleegkundige waarschuwen (u heeft een bel bij het bed).

Controle en verwijderen van de drain

Er wordt met een longfoto gekeken of de drain goed geplaatst is en of de lucht of vocht goed wordt afgezogen. Als de lucht of het vocht tussen de longvliezen weg is wordt de drain verwijderd.

Gesprek met de longarts

De longarts, die bij u de thoracoscopie gedaan heeft, vertelt u meer over uw verdere behandeling.

Complicaties

Geen enkele operatie of onderzoek is zonder risico's. Zo is ook bij een thoracoscopie en het plaatsen van een drain de normale kans op complicaties aanwezig. Zoals nabloeding, wondinfectie of longontsteking. Uit ervaring blijkt dat deze complicaties zelden voorkomen.

De uitslag

Na enkele dagen tot een week is de uitslag van het weefsel dat naar het laboratorium is gestuurd bekend. De uitslag wordt met u besproken op de volgende polikliniekafspraak. Bent u nog in het ziekenhuis opgenomen? Dan komt de longarts op de verpleegafdeling.

Vragen

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Samen met uw arts beslist u of u het onderzoek laat doen. Als u vragen heeft dan kunt u die direct voor het onderzoek stellen. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u niets vergeet.

Mocht u nog vragen hebben over de voorbereiding, het onderzoek of kunt u niet komen? Belt u dan rechtstreeks de receptie van de polikliniek longgeneeskunde waar u de afspraak gemaakt heeft. Ligt u in het ziekenhuis dan kunt u aan de verpleegkundige op de afdeling uw vragen stellen.

Polikliniek longgeneeskunde (023) 224 0140.

Waar zijn we te vinden?

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Spaarne Gasthuis Heemstede

Händellaan 2A
2102 CW Heemstede

info@spaarnegasthuis.nl