



Injectie in het oog

Intravitreale injectie

Uw afspraak


U heeft samen met uw oogarts besloten voor een injectie in het oog. Uw netvliesafwijking kan het beste behandeld worden met een geneesmiddel dat alléén via een injectie in het oog gebracht kan worden. Deze injectie is een standaard en veel voorkomende behandeling. In de informatie leest u welke voorbereiding nodig is. Maar ook hoe de behandeling gaat en wat te doen ná de behandeling. Leest u alle informatie goed door en bewaar deze folder met telefoonnummers. Bij vragen kunt u ons altijd bellen.

Wat is een intravitreale injectie?

Een intravitreale injectie is een injectie waarmee een zeer kleine hoeveelheid medicijn in het glasachtig lichaam van het oog (het corpus vitreum) wordt ingebracht. De behandeling kan licht gevoelig zijn ondanks de verdoving die u vooraf aan de behandeling krijgt. De oogarts die de injectie geeft is vaak niet uw eigen oogarts. Vaak geeft de physician assistant (PA) de injectie. Een physician assistant (PA) is bevoegd en speciaal opgeleid om dit werk te mogen doen. Ook kan de plaats van de injectie in het oog per behandelaar verschillen.

Bij welk ziekten kan een injectie in het oog gegeven worden?

- Bepaalde vormen van diabetische retinopathie (macula-oedeem).
- Leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
- Bepaalde vaatafsluitingen in het oog.



Plaatje

De vloeistof met het medicijn wordt in het glasachtig lichaam van het oog gespoten. Hierdoor komen er ook luchtbelletjes in het glasachtig lichaam. De luchtbelletjes zorgen ervoor dat u vlak na de prik soms wat zwarte vliegjes of vlekjes ziet bewegen. Het kan ook maar 1 bewegende vlek zijn. Deze verdwijnen na 1-2 dagen.

De medicijnen die gebruikt worden zijn:

- Medicijnen die een ontsteking remmen (corticosteroiden)
- Medicijnen die de groei van de vaten in het oog remmen, anti VEGF (Vasculaire Endotheliale Groeifactor) zoals Avastin, Lucentis en Eylea.

Welk medicijn u in het oog krijgt hangt af van uw ziekte van het oog.

Mogelijke complicaties na een injectie in het oog

- Verhoging van de oogdruk. Bij een injectie die de groei van de vaten remt, komt dit bijna niet voor.
- Infectie van het oog. Dit komt zelden voor. Dit merkt u doordat uw oog erg rood wordt en lichtschuw wordt.
- Loslaten van het netvlies. Dit komt zelden voor.
- Bloeding in het glasvocht. Dit komt zelden voor.

Een injectie in het oog is een veilige behandeling. Wij doen er alles aan om de injectie zo comfortabel en veilig mogelijk te laten verlopen. Toch kan er een complicatie voorkomen.

Welke voorbereiding is nodig

Vervoer naar huis regelen

Ga na de behandeling niet alleen naar huis. Regel daarom vooraf iemand die u begeleidt naar huis.

Crème op het gezicht en make-up

Gebruik op de dag van de behandeling géén crème op het gezicht en géén make-up.

Hoe gaat de behandeling

- De assistente haalt u op uit de wachtruimte. Er wordt u gevraagd waarvoor u komt en om welk oog het gaat. De assistent geeft u een verdovende oogdruppel in het te behandelen oog.
- U neemt plaats in een behandelstoel. U krijgt een mutsje op om de haren uit het gezicht te houden. En daarna wordt de huid rondom uw oog schoongemaakt. U krijgt een oogdruppel povidon (ontsmettend) in het oog. Daarna wordt de rest van uw gezicht afgedekt met een doek.

- De oogarts of physician assistant (PA) gebruikt een 'ooglidspreider' om het oog goed open te houden. U wordt gevraagd de ogen te fixeren en niet te bewegen. Als het te behandelen oog echt stil staat krijgt u de intravitreale injectie in uw oog. Dit duurt 1 seconde.
- Nadat de vloeistof is ingebracht in het glasvocht kunt u enkele bewegende zwarte bolletjes zien. Dit is lucht van de ingebrachte vloeistof. Dit verdwijnt na 1 dag.
- Direct na de injectie geeft de doktersassistente u oogdruppels en zalf in het behandelde oog. Deze medicijnen zijn onder andere nodig om uw oogdruk te verlagen. Hierna gaat u naar huis. Heeft u nog een controle afspraak nodig? Dan maakt u deze bij de balie op de polikliniek oogheelkunde.

U neemt contact op met het ziekenhuis als:

- Uw behandelde oog roder wordt dan het was.
- U pijn in het behandelde oog krijgt.
- U minder goed kan zien (visusdaling).
- U last krijgt van het licht (lichtgevoeligheid).

Krijgt u deze klachten, dan belt u:

- Overdag van maandag tot en met vrijdag met de polikliniek oogheelkunde.
- 's Avonds en in het weekend met de afdeling spoedeisende hulp.

Telefoonnummers vindt u onder "Vragen en telefoonnummers".

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Heeft u na het gesprek met uw arts en het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op zodat u niets vergeet.

- polikliniek oogheelkunde Spaarne Gasthuis (023) 224 0120
- E-mailadres polikliniek oogheelkunde: polioogheelkunde@spaarnegasthuis.nl
- Bij spoed, buiten kantooruren en in het weekend belt u met
 - de afdeling spoedeisende hulp Spaarne Gasthuis Hoofddorp (023) 224 6880
 - de afdeling spoedeisende hulp Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid (023) 224 4880
- **Voor meer informatie kijkt u op: www.oogartsen.nl**

Buitenpoliklinieken Hillegom en Nieuw Vennep

Ook kunt u een controle afspraak maken voor de polikliniek oogheelkunde bij de buitenpolikliniek Hillegom of Nieuw Vennep. Een afspraak voor de buitenpolikliniek maakt u via het telefoonnummer van de polikliniek oogheelkunde.

- Buitenpolikliniek Hillegom:
Dienstencentrum Elsbroek, Abellalaan 1, 2182 TX Hillegom
- Buitenpolikliniek Nieuw Vennep:
Gezondheidscentrum Lucas Bols, Lucas Bolsstraat 10, 2152 CZ Nieuw Vennep.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl